



**WATER TECHNICS**

uw partner voor zwembad en vijver




Welk zwembad past bij u?

**Houten zwembaden**

*Selected by Water Technics*

2020



# Détente

## by WATER TECHNICS

De firma Détente ontwerpt en produceert reeds 20 jaar houten zwembaden. Zij zijn gevestigd op korte afstand van hun houtleverancier en de houtverwerkingsfabrieken.

Ze werken uitsluitend met Pin Maritim van de Landes, gecertificeerd volgens het etiket, hierdoor zorgen ze voor een duurzaam bosbeheer (Norm PEFC).

Al het hout dat ze gebruiken is behandeld klasse 4, Franse norm gecertificeerd CTBB +, waardoor hun zwembaden geïnstalleerd mogen worden zowel bovengronds als half ingegraven of volledig ingegraven.



### *Wij bieden u aan*


- **2 reeksen:** Détente & Détente +
- **3 verschillende hoogtes:** 1,20m - 1,35m - 1,50 m
- **7 vormen:** vierkant  
rechthoek  
achthoek  
rechte achthoek  
halve achthoek  
L-vorm  
zwemlaan

*of op maat gemaakt om zo goed mogelijk aan uw eisen te voldoen*

Het hout Pin Maritime is een zachte houtsoort uit het bos van Aquitanië met gecertificeerd label PEFC (bos duurzaam beheerd volgens de regels en het programma Endorsement of Forest Certification)

De houtzagerijen en autoclaven zijn lokaal gevestigd, dit geeft de mogelijkheid tot een goede opvolging in het verwerkingsproces.

We werken uitsluitend met het stamhout, hout dat het meest gebruikt is in fijn timmerwerk. Pin Maritime heeft het voordeel dat het inweken van de producten en de behandeling inwerkt tot aan het hart (kernhout of perfecte hout). Het kernhout heeft natuurlijke duurzaamheid. Het is niet luchtdoorlatend.



Hout is een levend materiaal waar onvolmaaktheden van nature aanwezig zijn. Het hout werkt, door de variatie van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Deze verschijnselen zijn niet van toepassing op de weerstand van het hout of de duurzaamheid hiervan en vallen dus niet binnen het toepassingsgebied van de garantie.

Het hout absorbeert volgens de verschillen in de vezels, de planken kunnen breder worden dan 150 mm: Vermenigvuldigd met het aantal planken, zal het leiden tot een verschil op de totale hoogte van de constructie.

De klasse 4 procedure voor de behandeling van het hout in de verwerkingsfabriek wordt toegepast na de bewerking waardoor we een garantie van 10 jaar garanderen op een volledig ingegraven zwembad. Het hout is tevens behandeld tegen termieten.

Voor bovengrondse en of half ingebouwde zwembaden raden wij u aan deze jaarlijks te behandelen met een hiervoor geschikt kwaliteitsproduct.

## **KWALITEIT VAN HET HOUT**

- Het hout, afkomstig uit het bos van de Landes, heeft 10 jaar garantie.
- PEFC-certificering ter bevordering van duurzaam bosbeheer.
- Autoclaaf co-claaf behandelingsklasse 4 (BTC B+ en P+)
- Dikte van de structuur: 50 mm

## **AFWERKING EN VOORDELEN**

- 100% houtbouw = recycleerbaar
- U-vormige afwerkstrook aan de uiteinden van de balken
- Makkelijke opbouw = snel = voordelig
- Zonder zichtbare schroeven voor de uitvoering Détente+ versie
- Hoogwaardige afdichtings- en filtratieonderdelen

## **2 KEUZES VOOR DE AFWERKING**

### ***Afwerkingen Détente:***

- 1 boordstrook 35 mm dik met een breedte van 200 mm
- 1 grenen verbindingsstuk tussen elke kap

### ***Afwerkingen Détente +:***

- 2 onderboorden 22 mm dik met een totale breedte van 280 mm
  - 2 boordstroken 35 mm dik voor een totale breedte van 32
- Geen zichtbare schroeven op de boordstenen

## **EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE**

De structuur is opgebouwd door de planken in elkaar te passen zoals bij een blokhut. De betonplaat kan op voorhand gestort worden. Er moeten geen bouwdelen mee ingegoten worden. Balken tot 2,30 m lang, gemakkelijker te hanteren en te installeren. Een korte lengte vereenvoudigt de montage. Geleverd met volledige montagehandleiding. Kan gemakkelijk worden geïnstalleerd door een particulier.

## **COMPLETE STRUCTUUR GELEVERD**

- 1 LINER 75/100 met zijn PVC ophangprofiel type Hung
- Het geotextiel in 200 gr/m<sup>2</sup> voor de bodem en wanden
- 1 externe houten ladder
- 1 roestvrijstalen binnenladder
- Inbouwdelen van hoge kwaliteit
- Sturingskast voor filtratie
- Filtratiepomp en gelamineerde filter met zandvulling
- Compleet leidingwerk-pakket

### **Opties:**

- Verschillende soorten inbouwtrappen
- Witte of gekleurde LED-schijnwerpers
- Tegenstroomsystemen
- Apparatuur voor automatische waterbehandeling
- Warmtepomp
- enz.....

# PIN MARITIME



## Détente Vierkant

PRIJSLIJST 2020 excl.BTW

+ vaste transportkosten Frankrijk ⇒ Water Technics = €600,-



WATER TECHNICS



Heerlijk genieten op een beperkt oppervlakte. De stevige structuur kan bovengronds opgebouwd worden, maar is eveneens op elke gewenste diepte in te bouwen. Wordt geleverd als totaalpakket, ideaal voor zelfbouw.

Afmetingen	Diepte 1.20 m	Diepte 1.35 m	Diepte 1.50 m	OPTIE Détente+
200 x 200	€ 3 343,-	€ 3 531,-	€ 3 670,-	€ 455,-
250 x 250	€ 3 923,-	€ 4 143,-	€ 4 313,-	€ 505,-
300 x 300	€ 4 495,-	€ 4 746,-	€ 4 948,-	€ 573,-
350 x 350	€ 4 859,-	€ 5 141,-	€ 5 373,-	€ 672,-
400 x 400	€ 5 511,-	€ 5 824,-	€ 6 088,-	€ 687,-
450 x 450	€ 6 468,-	€ 6 813,-	€ 7 108,-	€ 714,-
500 x 500	€ 6 855,-	€ 7 230,-	€ 7 556,-	€ 876,-

### Kleuren liner:



Licht blauw



Frans blauw




Groen



Beige




Grijs



Wit





Strakke lijnvorming, ruime keuze van inlooptrappen en een enorm gamma qua afmetingen, maken deze reeks uniek in de wereld van de houten structuurzwembaden. In te bouwen op elke gewenste diepte maar ook mogelijk in opbouw. Franse topkwaliteit met een natuurlijke look.

Afmetingen	Diepte 1.20 m	Diepte 1.35 m	Diepte 1.50 m	OPTIE Détente+
250 x 200	€ 3 747,-	€ 3 952,-	€ 4 106,-	€ 467,-
300 x 200	€ 3 917,-	€ 4 137,-	€ 4 307,-	€ 509,-
400 x 200	€ 4 402,-	€ 4 653,-	€ 4 854,-	€ 565,-
500 x 200	€ 4 886,-	€ 5 168,-	€ 5 400,-	€ 659,-
600 x 200	€ 5 370,-	€ 5 683,-	€ 5 946,-	€ 717,-
300 x 250	€ 4 183,-	€ 4 418,-	€ 4 604,-	€ 569,-
400 x 250	€ 4 817,-	€ 5 084,-	€ 5 301,-	€ 626,-
500 x 250	€ 5 310,-	€ 5 608,-	€ 5 856,-	€ 683,-
600 x 250	€ 5 803,-	€ 6 132,-	€ 6 411,-	€ 740,-
390 x 300	€ 4 962,-	€ 5 242,-	€ 5 471,-	€ 624,-
430 x 300	€ 5 100,-	€ 5 391,-	€ 5 632,-	€ 658,-
500 x 300	€ 5 434,-	€ 5 746,-	€ 6 009,-	€ 721,-
545 x 300	€ 5 648,-	€ 5 975,-	€ 6 252,-	€ 762,-
600 x 300	€ 5 910,-	€ 6 254,-	€ 6 549,-	€ 794,-
660 x 300	€ 6 196,-	€ 6 559,-	€ 6 872,-	€ 829,-
775 x 300	€ 7 042,-	€ 7 440,-	€ 7 789,-	€ 942,-
545 x 350	€ 5 839,-	€ 6 181,-	€ 6 473,-	€ 799,-
660 x 350	€ 6 684,-	€ 7 061,-	€ 7 389,-	€ 866,-
775 x 350	€ 7 241,-	€ 7 654,-	€ 8 018,-	€ 970,-
890 x 350	€ 8 162,-	€ 8 613,-	€ 9 013,-	€ 979,-
660 x 400	€ 7 040,-	€ 7 434,-	€ 7 778,-	€ 887,-
775 x 400	€ 7 685,-	€ 8 115,-	€ 8 494,-	€ 947,-
802 x 400	€ 8 150,-	€ 8 488,-	€ 8 878,-	€ 990,-
890 x 400	€ 8 542,-	€ 9 008,-	€ 9 424,-	€ 1 007,-
1005 x 400	€ 9 283,-	€ 9 787,-	€ 10 241,-	€ 1 068,-
1120 x 400	€ 10 265,-	€ 10 803,-	€ 11 291,-	€ 1 128,-
660 x 450	€ 7 463,-	€ 7 873,-	€ 8 232,-	€ 894,-
775 x 450	€ 8 038,-	€ 8 483,-	€ 8 878,-	€ 998,-
890 x 450	€ 8 903,-	€ 9 385,-	€ 9 816,-	€ 1 006,-
1005 x 450	€ 9 908,-	€ 10 426,-	€ 10 894,-	€ 1 069,-
1120 x 450	€ 10 631,-	€ 11 185,-	€ 11 689,-	€ 1 101,-

# PIN MARITIME



## Détente Achthoek

PRIJSLIJST 2020 excl.BTW

+ vaste transportkosten Frankrijk ⇒ Water Technics = €600,-



WATER TECHNICS



De typische houten familiebaden met een diameter tot meer dan 5 m. Geniet in stijl voor een zéér aantrekkelijke prijs. De achthoekige vorm staat garant voor een zeer stevige constructie. Ook verkrijgbaar met inlooptrap = uniek op de markt!

Afmetingen	Diepte 1.20 m	Diepte 1.35 m	Diepte 1.50 m	OPTIE Détente+
300 x 358	€ 4 124,-	€ 4 371,-	€ 4 569,-	€ 583,-
350 x 401	€ 4 433,-	€ 4 706,-	€ 4 929,-	€ 655,-
400 x 446	€ 4 839,-	€ 5 133,-	€ 5 378,-	€ 719,-
450 x 490	€ 5 126,-	€ 5 443,-	€ 5 710,-	€ 782,-
473 x 513	€ 5 267,-	€ 5 593,-	€ 5 870,-	€ 803,-

### Kleuren liner:



Licht blauw



Frans blauw




Groen



Beige



Grijs



Wit

# PIN MARITIME

## Détente Rechte achthoek

PRIJSLIJST 2020 excl.BTW

+ vaste transportkosten Frankrijk ⇒ Water Technics = €600,-



WATER TECHNICS



Alle kwaliteiten van een achthoek, maar met nog meer zwemplengte. Zowel voor op- als inbouw. Volledig personaliseerbaar dankzij een ruime keuze afmetingen, inlooptrappen, uitrustingen,...



Afmetingen	Diepte 1.20 m	Diepte 1.35 m	Diepte 1.50 m	OPTIE Détente+
415 x 300	€ 4 805,-	€ 5 093,-	€ 5 330,-	€ 676,-
530 x 300	€ 5 350,-	€ 5 673,-	€ 5 946,-	€ 743,-
645 x 300	€ 5 902,-	€ 6 261,-	€ 6 570,-	€ 847,-
760 x 300	€ 6 737,-	€ 7 131,-	€ 7 475,-	€ 914,-
465 x 350	€ 5 074,-	€ 5 383,-	€ 5 641,-	€ 737,-
580 x 350	€ 5 631,-	€ 5 975,-	€ 6 270,-	€ 804,-
695 x 350	€ 6 485,-	€ 6 865,-	€ 7 195,-	€ 917,-
810 x 350	€ 7 050,-	€ 7 466,-	€ 7 832,-	€ 984,-
925 x 350	€ 7 827,-	€ 8 279,-	€ 8 681,-	€ 1 063,-
515 x 400	€ 5 508,-	€ 5 839,-	€ 6 120,-	€ 809,-
630 x 400	€ 6 358,-	€ 6 724,-	€ 7 041,-	€ 867,-
745 x 400	€ 6 927,-	€ 7 329,-	€ 7 682,-	€ 980,-
860 x 400	€ 7 563,-	€ 8 001,-	€ 8 389,-	€ 1 046,-
975 x 400	€ 8 284,-	€ 8 757,-	€ 9 181,-	€ 1 126,-
1090 x 400	€ 9 282,-	€ 9 792,-	€ 10 252,-	€ 1 159,-
565 x 450	€ 6 089,-	€ 6 442,-	€ 6 745,-	€ 873,-
680 x 450	€ 6 664,-	€ 7 052,-	€ 7 391,-	€ 939,-
795 x 450	€ 7 316,-	€ 7 740,-	€ 8 114,-	€ 1 053,-
910 x 450	€ 7 894,-	€ 8 353,-	€ 8 763,-	€ 1 120,-
1025 x 450	€ 8 706,-	€ 9 202,-	€ 9 648,-	€ 1 189,-
1140 x 450	€ 9 624,-	€ 10 156,-	€ 10 638,-	€ 1 223,-

### Kleuren liner:



Licht blauw



Frans blauw




Groen



Beige




Grijs



Wit



# PIN MARITIME



## Détente Halve achthoek

PRIJSLIJST 2020 excl.BTW

+ vaste transportkosten Frankrijk ⇒ Water Technics = €600,-



WATER TECHNICS



Dit model is ideaal te combineren met een opbouwrolluik, dankzij de rechte achterwand. In de achthoekzijde kan probleemloos een inlooptrap gebouwd worden. Dit model staat dan ook voor zuiderse charme met een hoog gebruiksgemak.

Afmetingen	Diepte 1.20 m	Diepte 1.35 m	Diepte 1.50 m	OPTIE Détente+
250 x 200	€ 3 473,-	€ 3 584,-	€ 3 748,-	€ 416,-
400 x 200	4 921,-	5 134,-	5 399,-	560,-
480 x 300	5 227,-	5 534,-	5 791,-	705,-
595 x 300	5 779,-	6 121,-	6 414,-	809,-
710 x 300	6 613,-	6 991,-	7 320,-	876,-
505 x 350	5 463,-	5 789,-	6 064,-	756,-
620 x 350	6 311,-	6 672,-	6 983,-	865,-
735 x 350	6 875,-	7 271,-	7 618,-	936,-
850 x 350	7 647,-	8 080,-	8 463,-	1 006,-
644 x 400	6 690,-	7 069,-	7 399,-	891,-
759 x 400	7 326,-	7 741,-	8 106,-	958,-
874 x 400	8 037,-	8 488,-	8 890,-	1 028,-
989 x 400	8 700,-	9 187,-	9 625,-	1 062,-
1104 x 400	9 751,-	10 275,-	10 749,-	1 131,-
669 x 450	7 011,-	7 410,-	7 758,-	923,-
784 x 450	7 659,-	8 094,-	8 478,-	990,-
899 x 450	8 379,-	8 850,-	9 270,-	1 060,-
1014 x 450	9 390,-	9 896,-	10 353,-	1 093,-
1129 x 450	10 122,-	10 665,-	11 157,-	1 179,-
1244 x 450	10 845,-	11 424,-	11 953,-	1 213,-

# PIN MARITIME



## Détente L-vorm

PRIJSLIJST 2020 excl.BTW

+ vaste transportkosten Frankrijk ⇒ Water Technics = €600,-



WATER TECHNICS



Het bewijs dat unieke vormen ook te realiseren zijn met een houten structuur. Een L-vormig zwembad straalt dan ook charme en klasse uit. Ideaal wanneer men de inlooptrap gescheiden wil houden van het zwemdeel.

Afmetingen	Diepte 1.20 m	Diepte 1.35 m	Diepte 1.50 m	OPTIE Détente+
315 x 200	€ 4 784,-	€ 5 048,-	€ 5 261,-	€ 565,-
430 x 200	€ 5 816,-	€ 6 151,-	€ 6 435,-	€ 829,-
660 x 350	€ 8 166,-	€ 8 645,-	€ 9 071,-	€ 1 228,-
775 x 400	€ 9 268,-	€ 9 818,-	€ 10 315,-	€ 1 429,-

### Kleuren liner:



Licht blauw



Frans blauw




Groen



Beige



Grijs




Wit

# PIN MARITIME

## Détente Zwemlaan

PRIJSLIJST 2020 excl.BTW

+ vaste transportkosten Frankrijk ⇒ Water Technics = €600,-



WATER TECHNICS



Een zwemlaan is zowel voor de sportievelingen als voor het relaxen aan het water ideaal.



Afmetingen	Diepte 1.20 m	Diepte 1.35 m	Diepte 1.50 m	OPTIE Détente+
890 x 200	€ 7 319,-	€ 7 621,-	€ 7 976,-	€ 873,-
1120 x 200	€ 8 474,-	€ 8 848,-	€ 9 274,-	€ 954,-
890 x 350	€ 7 862,-	€ 8 181,-	€ 8 552,-	€ 910,-
1120 x 400	€ 9 101,-	€ 9 491,-	€ 9 934,-	€ 1 050,-
890 x 300	€ 8 121,-	€ 8 455,-	€ 8 842,-	€ 990,-
1120 x 300	€ 9 299,-	€ 9 704,-	€ 10 162,-	€ 1 180,-

### Kleuren liner:



Licht blauw



Frans blauw




Groen



Beige



Grijs



Wit



### VERSCHILLENDE TINTEN



Er zijn verschillende tinten binnen eenzelfde houtpartij. De producten (klasse 4) waarmee wij het hout behandelen dringen door tot in de kern van het hout. Daardoor zal er minder kleurverschil optreden.

### VERGRIJZING



Het blootstellen van het hout aan de zon, leidt tot vergrijzing. Er zijn producten die kunnen gebruikt worden om deze verkleuring tegen te gaan.

### BARSTEN OF SPLETEN



Het hout is van nature uit sterk onderhevig aan de schommelingen van de vochtigheid en de temperatuur. Hierdoor kunnen er barsten of kloven ontstaan. Dit is een specifieke eigenschap van hout. Indien er barsten of kloven zich voordoen vallen deze niet onder garantie voorwaarden.

### AANWEZIGHEID KNOPEN



De knopen komen overeen met de plaatsen waar de takken stonden op het hout. Wij gebruiken het stamhout, waar de minste takken op stonden.

### AANWEZIGHEID ZOUTEN



Het hout kan een groene uitslag vertonen. Dit zijn zouten, die na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.

### SCHIMMELS



Het hout kan schimmelvorming vertonen, ten gevolge van hitte, vochtigheid of gebrek aan ventilatie. Door dit af te borstelen zal je de schimmels kunnen verwijderen. Het hout is behandeld met producten klasse 4 dat doordringt tot de kern van het hout en zo schimmelvorming voorkomt.

### HARS



Dennenhout bevat hars. Dit is te verwijderen met een schraapgereedschap, wasbenzine of terpentijn. Let op dat je het hout niet beschadigt.





## PLAATSING

3 verschillende hoogtes 1,20 m, 1,23 m en 1,50 m:

120 = bovengronds, half ingebouwd, volledig ingebouwd

135 = half ingebouwd (minimum 40 cm), volledig ingebouwd

150 = half ingebouwd (minimum 50 cm), volledig ingebouwd


*Het is mogelijk voor de hoogte 135 en 150 om volledig bovengronds te plaatsen mits extra steunen.*

## STRUCTUUR

Steunen in Pin Maritime (klasse 4), dikte 5 cm.

Verbinding: tand-groef

Hoekmontage: half - half



## BOORDCONSTRUCTIE

2 reeksen:

**Boordconstructie Détente:**

Plank breedte 20 cm en een dikte van 5 cm.

Geschroefd langs de onderzijde met inox schroeven.

Een afwerkingsstuk is voorzien op elke hoek of tussen 2 planken.

Houten versteviging van 9 x 4 cm om tegen de houten structuur van het zwembad te schroeven ter ondersteuning van de boordplanken.



**Boordconstructie Détente +(OPTIE):**

Twee parallellopende planken die geplaatst worden op

steunen met een lengte van 28 cm en een dikte van 5,7 cm.

Op iedere hoek of tussen 2 planken is een afwerkingsstuk voorzien.



**Alle schroeven worden blind geplaatst!!!**

De boordconstructies worden langs onder vastgeschroeft.





### INBEGREPEN IN PAKKETPRIJS

#### ONDERDELEN

Skimmer met grote opening.  
2 uitgangen Ø50, waarvan 1 aan de zijkant om  
een automatisch vulsysteem te monteren.

+ teruglopen en inspuisers



#### AANSLUITMATERIAAL



#### TRAPPEN

**Houten ladder** 4 of 5 treden, totale breedte 75 cm.

Diepte/hoogte 120 = 4 treden

Diepte/hoogte 135 of 150 = 5 treden

**Ladder in inox.** 4 treden.

Voor Diepte/hoogte 120, 135 of 150.

Geleverd met roestvrijstalen bevestigingsplaat.



#### LINER

Men kan kiezen uit 6 kleuren liner:



Licht blauw



Frans blauw




Groen



Beige



Grijs



Wit

+ 200 g vilt ter bescherming van de liner. Vangt oneffenheden op en is anti-bacterieel.



### INBEGREPEN IN PAKKETPRIJS

#### ZANDFILTER + FILTRATIEPOMP



Monobloc kunststof PE zandfilter, inclusief drukmeter, zijdelingse meerwegklep en ontluucher.  
 (Testdruk 3,5 kg/cm<sup>2</sup> Max. werkdruk 2,5kg/cm<sup>2</sup>.  
 Filtratiesnelheid: 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.)



Zelfaanzuigende pomp met voorfilter.

<b>4 m<sup>3</sup>/h</b>	Zandfilter SIDE met 50 kg zand + Filtratiepomp 4 m <sup>3</sup>
<b>7 m<sup>3</sup>/h</b>	Zandfilter SIDE met 75 kg zand + Filtratiepomp 7 m <sup>3</sup>
<b>10 m<sup>3</sup>/h</b>	Zandfilter SIDE met 100 kg zand + Filtratiepomp 10 m <sup>3</sup>
<b>14 m<sup>3</sup>/h</b>	Zandfilter SIDE met 150 kg zand + Filtratiepomp 14 m <sup>3</sup>
<b>21 m<sup>3</sup>/h</b>	Zandfilter SIDE met 250 kg zand + Filtratiepomp 21 m <sup>3</sup>

*De filtratiekits worden berekend volgens het volume van het zwembad. Het zwembadwater moet om de 4 uur volledig gefilterd kunnen worden.*

#### PRAKTISCHE INFO

Als je een beslissing hebt genomen om een zwembad te plaatsen, ga dan eerst even langs het gemeente- of stadshuis. Bij de dienst ruimtelijke ordening zullen ze u vast en zeker kunnen zeggen welke stappen u moet ondernemen indien u een zwembad wil plaatsen.




### OPTIE INGEBOUWDE TRAPPEN

Prijsberekening: inbouwtrap + maatwerk liner - inox standaard ladder

De ingebouwde trappen worden geplaatst onder de liner en zijn gemaakt van polystyreen hard-schuim. Een hoogwaardig isolerend materiaal met een drukweerstand van 300 kPa (30 ton kracht per m<sup>2</sup>). Uiterst eenvoudig en ultrasnel te installeren.


#### HOEKTRAP *prijs excl.BTW*

Diepte 120	Diepte 135	Diepte 150
€ 848,-	€ 1 009,-	€ 1 009,-



#### BREDE INLOOPTRAP AAN ZIJDE *prijs excl.BTW*


breedte	Diepte 120	Diepte 135	Diepte 150
200	€ 1 156,-	€ 1 316,-	€ 1 009,-
250	€ 1 156,-	€ 1 316,-	€ 1 316,-
300	€ 1 316,-	€ 1 557,-	€ 1 557,-
350	€ 1 474,-	€ 1 716,-	€ 1 716,-
400	€ 1 635,-	€ 1 957,-	€ 1 957,-
450	€ 1 910,-	€ 2 232,-	€ 2 232,-
500	€ 1 910,-	€ 2 232,-	€ 2 232,-



#### ZITBANK *prijs excl.BTW*

Een zitbank wordt niet beschouwd als toegang tot het zwembad.

breedte	Diepte 120	Diepte 135	Diepte 150
200	€ 826,-	€ 826,-	€ 987,-
250	€ 826,-	€ 826,-	€ 987,-
300	€ 987,-	€ 987,-	€ 1 228,-
350	€ 987,-	€ 987,-	€ 1 228,-
400	€ 1 148,-	€ 1 148,-	€ 1 540,-
450	€ 1 219,-	€ 1 219,-	€ 1 540,-
500	€ 1 219,-	€ 1 219,-	€ 1 540,-





### OPTIE INGEBOUWDE TRAPPEN

Prijsberekening: inbouwtrap + maatwerk liner - inox standaard ladder

#### HOEKTRAP + ZITBANK *prijs excl.BTW*

Zitbank komt in het verlengde van de tweede trede en sluit perfect aan.

breedte	Diepte 120	Diepte 135	Diepte 150
200	€ 1 319,-	€ 1 498,-	€ 1 658,-
250	€ 1 319,-	€ 1 498,-	€ 1 658,-
300	€ 1 480,-	€ 1 658,-	€ 1 899,-
350	€ 1 480,-	€ 1 658,-	€ 1 899,-
400	€ 1 641,-	€ 1 819,-	€ 2 140,-
450	€ 1 641,-	€ 1 819,-	€ 2 140,-
500	€ 1 641,-	€ 1 819,-	€ 2 140,-

#### HOEKTRAP + WATERTERRAS *prijs excl.BTW*

breedte	Diepte 120	Diepte 135	Diepte 150
200	€ 1 707,-	€ 1 885,-	€ 2 046,-
250	€ 1 707,-	€ 1 885,-	€ 2 046,-
300	€ 1 948,-	€ 2 126,-	€ 2 367,-
350	€ 1 948,-	€ 2 126,-	€ 2 367,-
400	€ 2, 189,-	€ 2 367,-	€ 2 689,-
450	€ 2 189,-	€ 2 367,-	€ 2 689,-

#### BREDE INLOOPTRAP MET LIGBANK *prijs excl.BTW*

Het waterterras kan worden gepositioneerd als eerste of tweede trede.

breedte	Diepte 120	Diepte 135	Diepte 150
200	€ 1 418,-	€ 1 578,-	€ 1 578,-
250	€ 1 418,-	€ 1 578,-	€ 1 578,-
300	€ 1 659,-	€ 1 900,-	€ 1 900,-
350	€ 1 832,-	€ 2 073,-	€ 2 073,-
400	€ 2 073,-	€ 2 395,-	€ 2 395,-
450	€ 2 388,-	€ 2 709,-	€ 2 709,-



### OPTIE EXTRA STRUCTUREN

#### TECHNISCHE RUIMTE *prijs excl.BTW*

Behandeld Pin Maritime hout, klasse 4. Halfhoutmontage in de hoeken. Structuurdikte 2,2 cm. Geleverd met sluitklink en instructies.



Klein model (opening bovenaan) <i>Binnenmaten 0,95 m x 0,95 m</i> <i>Grondoppervlak 1,15 m x 1,15 m</i>	€ 420,-
Groot model (dubbele opening vooraan & bovenaan) <i>Binnenmaten 1,56 m x 0,95 m</i> <i>Grondoppervlakte 1,76 m x 1,15 m</i>	€ 1 044,-

#### EXTRA STEUNEN

Voor alle zwembaden met een opbouwhoogte van 1,35m en 1,50m, meer dan 80 cm boven de grond, is het noodzakelijk om extra stutten toe te voegen.



Extra steun in L-vorm	€ 92,-
Extra rechte steun	€ 92,-

#### BESCHERMING INBOUWDELEN

Beschermnissen in hetzelfde klasse 4 hout als het zwembad.

Bescherming skimmer	€ 459,-
Bescherming terugloop	€ 104,-





### OPTIE VERLICHTING

**LED SPOTS** *prijs excl.BTW*

**PAKKET LED WIT:**

- 1 LED-spot Wit, 16W / 1485 lampen
- 1 wanddoorvoer
- 1 aansluitdoos met bevestiging op de boordstructuur
- 1 elektrische schakelkast met transfo
- afstandsbediening aan/uit



*afstandsbediening*

**PAKKET LED KLEUR:**

- 1 LED-spot Kleuren 32W / 1100 lampen
- 1 wanddoorvoer
- 1 aansluitdoos met bevestiging op de boordstructuur
- 1 elektrische schakelkast met transfo
- afstandsbediening aan/uit

1 LED-spot Wit	€ 282,-
2 LED-spots Wit	€ 459,-
1 LED-spot Kleuren	€ 333,-
2 LED-spots Kleuren	€ 633,-
1 wanddoorvoer	€ 30,-
1 lage aanzuig	€ 36,-



***Alle PIN MARITIME zwembaden worden geleverd als totaalpakket.  
Ideaal voor zelfbouw.***



Keuze gemaakt?

*Wij helpen u graag verder!*

WATER TECHNICS bvba  
Mechelsesteenweg 277, 2500 Lier  
015/31 49 89  
[info@water-technics.be](mailto:info@water-technics.be)  
[www.water-technics.be](http://www.water-technics.be)